

Светильники для наружного освещения

Ensto Averia

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: etu@nt-rt.ru || www.ensto.nt-rt.ru



AVG02

Averia

E27

Семейство элегантных светильников Averia прекрасно подходит для освещения всей придомовой территории и состоит из настенных, потолочных и ландшафтных моделей единого стиля. Основной материал светильников - натуральная медь и долговечный алюминий.



Большой выбор
форм и цветов.



AVG03



AVG07M



AVG01GHLED

Конструкция

- Корпус и антибликовые отражающие решётки из алюминия; у медных светильников каркас и верхняя крышка из патинированной меди; отражатели из лакированной меди. Из-за процесса патинирования медных отражающих решёток происходит нормальное изменение цвета меди.
- Цвета: белый, чёрный, серый графит и медь. Светорассеиватель из прозрачного или матового стекла. Светильники в чёрном, сером графитовом исполнении имеют матовый светорассеиватель, а остальные модели имеют прозрачный светорассеиватель.
- Кронштейны для крепления настенных моделей из оцинкованной стали, покрытой порошковой краской.
- Опоры и ножки-тумбы светильника (под заказ) из стали с алюминиевым покрытием, покрытой порошковой краской. Для светильника из меди рекомендуются опора и ножка-тумба из античной бронзы.
- Рекомендуется использовать светодиодные (LED) и энергосберегающие лампы 8-20 Вт с цоколем E27; максимальные размеры источника света: ширина 68мм, длина 188 мм.

Монтаж

- На стену, на потолок, на ножку-тумбу диаметром $\varnothing$ 50 мм или на опору диаметром $\varnothing$ 50 мм
- Модели для настенного и потолочного монтажа можно установить на монтажную коробку (имеются 4 отверстия для крепления с шагом 78 мм).
- AVG01/02 модели светильников на опору; на опору диаметром $\varnothing$ 50 мм (1,5 м VP150050/цвет или 2,0 м VP225050/цвет; кронштейн-основание для опоры/ножки МТ ($\varnothing$ 50 мм); на ножку-тумбу MJ-5/цвет (ножка-тумба высотой 13,5 см или 100 см). Монтажные принадлежности не входят в комплект поставки светильника.
- У настенных и потолочных светильников клеммная колодка находится в основании. 3-полюсная клемма на 2,5 мм² позволяет подключать светильники шлейфом. Имеются заготовки отверстий для ввода кабеля. У светильников на опору и светильников-тумб 3-полюсная клеммная колодка на 2,5 мм² находится внутри светильника, что позволяет подключать светильники шлейфом.


Под заказ

- Модели специальных цветов: серый жемчужный, античное серебро и античная бронза
- AVGP05/AVGP06 светильник-тумба Маяк поставляется в следующих цветах: белый, чёрный, серый графит и медь


Эл.номер	Тип	Наименование	Цоколь	Модель	Цвет	Кг
Светильник на опору 50 мм (отдельно под заказ)						
45 032 00	AVG01	AVG01 IP44 75W E27 G C VA	E27	на опоре	белый	0,8
45 032 06	AVG01M	AVG01M IP44 75W E27 G O MU	E27	на опоре	черный	0,8
41 031 21	AVG01GH	AVG01GH IP44 75W E27 G C GH	E27	на опоре	серый графит	0,8
45 032 09	AVG02	AVG02 IP44 75W E27 G C CU	E27	на опоре	медь	1,1
Светильник-тумба Маяк 50 мм (отдельно под заказ)						
41 030 80	AVGP05	AVGP05 IP44 60W E27 G C WH	E27	на опоре	белый	0,8
41 030 83	AVGP05M	AVGP05M IP44 60W E27 G O BK	E27	на опоре	черный	0,8
41 030 82	AVGP05GH	AVGP05GH IP44 60W E27 G O GH	E27	на опоре	серый графит	0,8
41 030 85	AVGP06	AVGP06 IP44 60W E27 G C CU	E27	на опоре	медь	1,0
Настенный светильник, направление света вверх						
41 030 36	AVG03	AVG03 IP44 75W E27 G C WH	E27	настенный	белый	1,2
45 032 15	AVG03M	AVG03M IP44 75W E27 G O BK	E27	настенный	черный	1,2
41 031 25	AVG03GH	AVG03GH IP44 75W E27 G O GH	E27	настенный	серый графит	1,2
41 030 39	AVG04	AVG04 IP44 75W E27 G C CU	E27	настенный	медь	1,6
Настенный светильник, направление света вниз						
41 030 48	AVG07	AVG07 IP44 75W E27 G C WH	E27	настенный	белый	1,4
45 602 70	AVG07M	AVG07M IP44 75W E27 G O BK	E27	настенный	черный	1,4
41 030 67	AVG07GH	AVG07GH IP44 75W E27 G O GH	E27	настенный	серый графит	1,4
41 030 51	AVG08	AVG08 IP44 75W E27 G C CU	E27	настенный	медь	1,7

Эл.номер	Тип	Наименование	Цоколь	Модель	Цвет	Кг
Настенный светильник Маяк, направление света вверх						
45 602 50	AVGP03	AVGP03 IP44 75W E27 G C WH	E27	настенный	белый	1,3
45 602 52	AVGP03M	AVGP03M IP44 75W E27 G O BK	E27	настенный	черный	1,3
41 030 76	AVGP03GH	AVGP03GH IP44 75W E27 G O GH	E27	настенный	серый графит	1,3
45 602 53	AVGP04	AVGP04 IP44 75W E27 G C CU	E27	настенный	медь	1,6
Опоры ø 50 мм: подходят для моделей AVG01/02 и AVGP05/06				Высота, м		
46 031 21	VP150050/V	VP150050/V 1.5M 50MM WH		1,5	белый	2,5
46 031 24	VP150050/M	VP150050/M 1.5M 50MM BK		1,5	черный	2,5
46 030 04	VP150050/GH	VP150050/GH 1.5M 50MM GH		1,5	серый графит	2,5
46 031 27	VP150050/AP	VP150050/AP 1.5M 50MM BR		1,5	античная бронза	2,5
46 031 09	VP225050/V	VP225050/V 2M 50MM WH		2,0	белый	3,5
46 031 12	VP225050/M	VP225050/M 2M 50MM BK		2,0	черный	3,5
46 030 05	VP225050/GH	VP225050/GH 2M 50MM GH		2,0	серый графит	3,5
46 031 15	VP225050/AP	VP225050/AP 2M 50MM BR		2,0	античная бронза	3,5
Ножки-тумбы ø 50 мм: подходят для моделей AVG01/02				Высота, см		
46 601 44	MJ-5V	MJ-5V 50.8 WH		13,5	белый	0,4
46 601 42	MJ-5M	MJ-5M 50.8 BK		13,5	черный	0,4
46 030 01	MJ-5GH	MJ-5GH 50.8 GH		13,5	серый графит	0,4
46 601 40	MJ-5AP	MJ-5AP 50.8 BR		13,5	античная бронза	0,4
46 601 06	MJ-5V/120	MJ-5V/120 50.8 VA 1200MM		120	белый	2,2
46 601 05	MJ-5M/120	MJ-5M/120 50.8 MU 1200MM		120	черный	2,2
46 030 02	MJ-5GH/120	MJ-5GH/120 50.8 GH 1200MM		120	серый графит	2,2
46 601 03	MJ-5AP/120	MJ-5AP/120 50.8 ANTPRONS1200MM		120	античная бронза	2,2
Кронштейн-основание для опор						
46 030 09	MT	MT GROUND SUPP. 50MM		Terrafix ø 50 мм		0,45


G=прозрачный стеклянный светорассеиватель, C= прозрачный, O= опаловый/матовый. Мощность указана в качестве максимальной нагрузки для ламп накаливания. Рекомендуется использовать энергосберегающие люминесцентные или светодиодные (LED) лампы.




AVG01/AVG02




AVG03/AVG04




AVG07/AVG08




AVGP03/AVGP04



AVGP05/AVGP06



MJ-5



MT

Снимите крепёжные элементы (2 шт.) для центрирования и фиксации опоры/ножки на кронштейне-основании.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: etu@nt-rt.ru || www.ensto.nt-rt.ru