

Светильники для общественных помещений Ensto DPML

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: etu@nt-rt.ru || www.ensto.nt-rt.ru

DPML

LED



DPML - это оптически продвинутый модульный светильник с двойным параболическим отражателем света. DPML очень прост в установке и подходит для использования в офисах, школах и любых коммерческих помещениях, где нужен высококачественный, энергоэффективный и максимально контролируемый свет без бликов.

Optics

Светильники Ensto содержат в себе разнообразные возможности выбора оптических решений: симметричные, широкие и многие другие виды оптики. Наши продуктовые семейства имеют множество опций распределения света и потребляемых мощностей, которые позволяют соответствовать индивидуальным требованиям вашего проекта.

Tunable White

Ensto Tunable White является основой для «Human Centric Lighting» - освещения, ориентированного на человека. Вы можете интегрировать светильники ENSTO TW в многочисленные системы управления, которые работают между 2700K и 6500 K. Настраиваемое «белое решение» идеально подходит для современного офисного использования.

DALI

Драйверы DALI позволяют светильникам Ensto быть подключенными к системам управления зданиями на основе протокола DALI. В сравнении с нерегулируемым светильником, автоматический регулятор яркости и возможность программируемого управления, предоставленные DALI, позволяют значительно сэкономить энергию и увеличить контроль в зависимости от типа светильника.

SmartOne

Ensto SmartOne - это автономное решение для офисов и общественных помещений, которое не требует дополнительной проводки. Светильник работает независимо, реагируя на движение, присутствие или другие источники света, например, дневного света. SmartOne работает в режиме Plug'n Play, программирования не требуется.

SmartWay

Это инновационная самообучаемая беспроводная сетевая система контроля. Светильники Ensto с системой SmartWay воспринимают и запоминают информацию о движении человека, как независимо друг от друга (Мастер-светильник), так и в групповой сети, чтобы на вашем пути всегда был свет. SmartWay работает в режиме Plug'n play, не требует программирования и пуско-наладочных работ.

Dimming

Ensto предлагает многообразие опций регулировки яркости света. 1-10 V, Switch Dim, DALI и базовый свет - всего лишь несколько вариантов диммирования.

“Четыре буквы DPML, говорящие об оптическом превосходстве в модульном светильнике завтрашнего дня.”





Специальная модель с передней панелью 625 мм



Специальная модель с 3-мя источниками света



Специальная модель с 4-мя источниками света

Конструкция

- Корпус из листовой стали, покрытой порошковой краской белого цвета (RAL 9016)
- Отражатель низкой яркости из анодированного алюминия, UGR<19
- Защита контактов из поликарбоната
- IP20
- Потребляемая мощность и световой поток светильника (смотрите таблицу)
- DPML6X6/TW-модели Tunable white с интерфейсом DALI ПРА
- DPML...AP-модели, оснащённые датчиком с функцией Helvar Active+ и ПРА
- DPML... AA- модели, оснащённые датчиком с функцией Helvar ActiveAhead и ПРА

Монтаж


- На T-list подвесной потолок (600x600)
- Поверхностный монтаж с помощью отдельной рамки
- На скрытый T-bar потолок с монтажным комплектом DPML-HTB
- На скрытую сетку с монтажным комплектом DPML-CSB
- Basic-, Active+ и ActiveAhead-модели -о- 3x2,5 mm² DALI и Tunable White-модели -о- 5x2,5 mm²
- Linest-соединение используется как стандарт; об альтернативных и наиболее подходящих типах соединения уточняйте у продуктовых менеджеров Ensto Lighting

Под заказ

- С передней панелью 600x600 или 625x625
- Со встроенными датчиками
О наличии датчиков уточняйте у продуктовых менеджеров Ensto Lighting
- С 3-мя или с 4-мя источниками света 6000 лм и 8000 лм
- С коннектором EnstoNET
- С соединением -о- 5x2,5 mm² на basic, Active+ и Active Ahead моделях

Эл.номер	Тип	Наименование	Кг	Мощность	Световой поток
DPML 600x600					
42 903 95	DPML6X6	DPML6X6 LED 34W/840	4,5	34	4000 лм
42 903 97	DPML6X6/3K	DPML6X6/3K LED 34W/830	4,5	34	4000 лм
DPML 600x600 DALI					
42 915 08	DPML6X6ED	DPML6X6ED LED 34W/840 DALI	4,5	34	4000 лм
42 915 10	DPML6X6ED/3K	DPML6X6ED/3K LED 34W/830 DALI	4,5	34	4000 лм
DPML 600x600 с сенсором Helvar Active+ и ПРА					
42 915 02	DPML6X6AP	DPML6X6AP LED 34W/840 AP	4,5	34	4000 лм
42 915 04	DPML6X6AP/3K	DPML6X6AP/3K LED 34W/830 AP	4,5	34	4000 лм
DPML 600x600 с сенсором Helvar ActiveAhead и ПРА					
42 915 32	DPML6X6AA	DPML6X6AA LED 34W/840 AA	4,5	34	4000 лм
42 915 34	DPML6X6AA/3K	DPML6X6AA/3K LED 34W/830 AA	4,5	34	4000 лм
DPML 600x600 с настраиваемой цветовой температурой (Tunable White)					
42 903 98	DPML6X6/TW	DPML6X6/TW LED 40W/827-865	4,5	40	4000 лм


Эл.номер	Тип	Наименование	Кг	Мощность	Световой поток
DPML 600x600 - с двумя источниками света					
-	DPML6X6N	DPML6X6N LED 34W/840	4,5	34	4000 лм
-	DPML6X6N/3K	DPML6X6N/3K LED 34W/830	4,5	34	4000 лм
DPML 600x600 DALI - с двумя источниками света					
-	DPML6X6NED	DPML6X6NED LED 34W/840 DALI	4,5	34	4000 лм
-	DPML6X6NED/3K	DPML6X6NED/3K LED 34W/830 DALI	4,5	34	4000 лм
DPML 600x600 с сенсором Helvar Active+ и ПРА - с двумя источниками света					
-	DPML6X6NAP	DPML6X6NAP LED 34W/840 AP	4,5	34	4000 лм
-	DPML6X6NAP/3K	DPML6X6NAP/3K LED 34W/830 AP	4,5	34	4000 лм
DPML 600x600 с сенсором Helvar ActiveAhead и ПРА - с двумя источниками света					
-	DPML6X6NAA	DPML6X6NAA LED 34W/840 AA	4,5	34	4000 лм
-	DPML6X6NAA/3K	DPML6X6NAA/3K LED 34W/830 AA	4,5	34	4000 лм
DPML 600x600 Tunable White - с двумя источниками света					
-	DPML6X6N/TW	DPML6X6N/TW LED 40W/827-865	4,5	40	4000 лм
DPML 600x600 - с 3-мя источниками света					
-	DPML6X6T	DPML6X6T LED 51W/840	5,3	51	6000 лм
-	DPML6X6T/3K	DPML6X6T/3K LED 51W/830	5,3	51	6000 лм
DPML 600x600 DALI - с 3-мя источниками света					
-	DPML6X6TED	DPML6X6TED LED 51W/840 DALI	5,3	51	6000 лм
-	DPML6X6TED/3K	DPML6X6TED/3K LED 51W/830 DALI	5,3	51	6000 лм
DPML 600x600 с сенсором Helvar Active+ и ПРА - с 3-мя источниками света					
-	DPML6X6TAP	DPML6X6TAP LED 51W/840 AP	5,3	51	6000 лм
-	DPML6X6TAP/3K	DPML6X6TAP/3K LED 51W/830 AP	5,3	51	6000 лм
DPML 600x600 с сенсором Helvar ActiveAhead и ПРА - с 3-мя источниками света					
-	DPML6X6TAA	DPML6X6TAA LED 51W/840 AA	5,3	51	6000 лм
-	DPML6X6TAA/3K	DPML6X6TAA/3K LED 51W/830 AA	5,3	51	6000 лм
DPML 600x600 Tunable White - с 3-мя источниками света					
-	DPML6X6T/TW	DPML6X6T/TW LED 60W/827-865	5,3	60	6000 лм
DPML 600x600 - с 4-мя источниками света					
-	DPML6X6Q	DPML6X6Q LED 68W/840	6,0	68	8000 лм
-	DPML6X6Q/3K	DPML6X6Q/3K LED 68W/830	6,0	68	8000 лм
DPML 600x600 DALI - с 4-мя источниками света					
-	DPML6X6QED	DPML6X6QED LED 68W/840 DALI	6,0	68	8000 лм
-	DPML6X6QED/3K	DPML6X6QED/3K LED 68W/830 DALI	6,0	68	8000 лм
DPML 600x600 с сенсором Helvar Active+ и ПРА - с 4-мя источниками света					
-	DPML6X6QAP	DPML6X6QAP LED 68W/840 AP	6,0	68	8000 лм
-	DPML6X6QAP/3K	DPML6X6QAP/3K LED 68W/830 AP	6,0	68	8000 лм
DPML 600x600 с сенсором Helvar ActiveAhead и ПРА - с 4-мя источниками света					
-	DPML6X6QAA	DPML6X6QAA LED 68W/840 AA	6,0	68	8000 лм
-	DPML6X6QAA/3K	DPML6X6QAA/3K LED 68W/830 AA	6,0	68	8000 лм
DPML комплектующие					
42 606 18	DL6X6-K	DL6X6-K рамка для наружного монтажа, белая	1,0	640	66 650
42 903 15	DPML-CSB	DPML монтажный комплект для потолка из штукатурной плиты			
42 903 18	DPML-НТВ	DPML монтажный комплект для решётчатого потолка			



Linect-соединение как стандарт (DALI)




Специальная модель с соединением EnstoNET



Монтаж на клеммную колодку (DALI)



Linect EnstoNET- адаптер (DALI)



Монтажный комплект для решётчатого потолка

Обычно DPML устанавливается на T-list потолок. Но, также, возможна накладная установка, монтаж на потолок из штукатурной плиты и установка на решётчатый потолок с помощью комплектующих.



Рамка для наружного монтажа

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: etu@nt-rt.ru || www.ensto.nt-rt.ru