

Распределительные коробки Ensto Vulcano



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: etu@nt-rt.ru || www.ensto.nt-rt.ru

Термопластиковые распределительные коробки Ensto Vulcano

Огнестойкие распределительные коробки Ensto Vulcano выполнены из не содержащего галогенов термопласта, установлены керамические клеммы. Сертифицированы E30, E60, E90 в соответствии с DIN 4102-12 и ГОСТ 53316. Степень защиты IP65.



Краткое описание распределительных коробок

- Не содержащий галогенов термопласт
- Компактность
- Поставляются двух размеров
- Установленные на заводе кабельные вводы и монтажная планка
- Винтовые анкера для установки на потолок и стену в комплекте
- Клеммы на рейке, легко устанавливаются и снимаются
- Быстросъемные винты крышки
- Крышка и винты крышки, оснащенные уплотнителями отверстий
- Крышка, прикреплена к основанию коробки
- Поставляется с одиночными клеммами или распределительными клеммами

Комплект поставки

- Основание корпуса
- Крышка
- Винты крышки
- Держатель крышки
- Крепежная планка
- Винтовые анкера для установки на потолок и стену
- Рейка
- Монтажные винты рейки
- Керамические клеммы
- Стальная РЕ клемма
- Резиновые уплотнители

Нормативное соответствие



Стандарты

Бытовые соединительные коробки и подобные им изделия	EN 60670-1:2005
фиксированные электрические установки	EN 60670-22:2006
Блок контактов для медных проводников	EN 60947-7-1:2009
Соединительные бытовые устройства	EN 60998-2-1:2004
Пожарная устойчивость электрических кабельных систем	DIN 4102-12
Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара	ГОСТ Р 53316

Технические сведения

Степень защиты	IP65
Диапазон сечений	Cu 1.5 – 16 мм ²
Диапазон номинального тока	41 – 76 A
Номинальное напряжение изоляции	750 V
Температура окружающей среды (мин.)	-25 °C
Температура окружающей среды (макс.)	+40 °C
Температура окружающей среды (в течение суток)	+35 °C
Класс огнестойкости	E30 – E90

Материал

Корпус	Полипропилен
Винты	Поликарбонат
Прокладка	Полиуретан PUR


Механические свойства

Кабельные вводы	Резиновые вводы, выбивные отверстия
Цвет	оранжевый по RAL 2003

Код изделия	Размер корпуса	Сечение проводника (мм ²)	Количество контактов	Подключений на контакт	Клемма заземления (мм ²)	Резиновые вводы	Выбивные отверстия	Количество в упаковке (шт.)	Вес (кг)	GTIN-13
FPT1010PP46	100 x 100 x 50	1.5 - 6	4	2	16	8 x M25	2 x M25	8	0.290	6438100180782
FPT1010PP46.4	100 x 100 x 50	1.5 - 6	4	4	16	8 x M25	2 x M25	8	0.307	6438100180799
FPT1815PP416	175 x 150 x 80	2.5 - 16	4	2	35	2 x M32 + 2 x M40	2 x M25 + 6 x M32	6	0.745	6438100180805
FPT1815PP416.4	175 x 150 x 80	2.5 - 16	4	4	35	2 x M32 + 2 x M40	2 x M25 + 6 x M32	6	0.900	6438100180812



FPT1010PP46



FPT1010PP46.4



FPT1815PP46



FPT1815PP46.4

Стальные распределительные коробки Ensto Vulcano


Стальные огнестойкие распределительные коробки Ensto Vulcano изготавливаются из мягкой стали с полиэфирным покрытием. Они соответствуют степени защиты IP65 и стойкости к ударным воздействиям IK09. Коробки оснащены керамическими клеммами.

Краткие характеристики стальных распределительных коробок

- Поставляются трех размеров
- Собранные на заводе кабельные вводы и крепежные планки
- Винтовые анкеры для установки на потолок и стену прилагаются
- Рейка с клеммами, легко устанавливается и снимается
- Поставляется с одиночными клеммами или распределительными клеммами

Комплект поставки

- Основание корпуса
- Крышка
- Винты крышки с прокладками и клетевыми гайками
- Винтовые анкеры для установки на потолок и стену
- Рейка
- Монтажные винты рейки
- Керамические клеммы
- Стальная РЕ клемма
- Резиновые уплотнители
- Принадлежности для заземления крышки



Нормативное соответствие



Стандарты

Бытовые соединительные коробки и подобные им изделия	EN 60670-1:2005
Фиксированные электрические установки	EN 60670-22:2006
Блок контактов для медных проводников	EN 60947-7-1:2009
Соединительные бытовые устройства	EN 60998-2-1:2004
Пожарная устойчивость электрических кабельных систем	DIN 4102-12
Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара	ГОСТ Р 53316

Технические сведения

Степень защиты	IP65
Ударопрочность	IK09
Диапазон сечений	Cu 1.5 – 16 мм ²
Диапазон номинального тока	41 – 76 А
Номинальное напряжение изоляции	750 В
Температура окружающей среды (мин.)	-25 °C
Температура окружающей среды (макс.)	+40 °C
Температура окружающей среды (в течение суток)	+35 °C
Класс огнестойкости	E30 – E90

Материал

Корпус	Мягкая сталь с полиэфирным покрытием
Винты	Сталь
Прокладка	ПУ (полиуретан)

Механические свойства

Кабельные вводы	Резиновые вводы, выбивные отверстия
Цвет	оранжевый по RAL 2003

Код изделия	Размер корпуса	Сечение проводника (мм ²)	Количество контактов	Подключений на контакт	Клемма заземления (мм ²)	Резиновые вводы	Выбивные отверстия	Количество в упаковке (шт.)	Вес (кг)	GTIN-13
FPT1515FE46	150 x 150 x 80	1.5 - 6	4	2	16	4 x M25	4 x M25	1	1.430	6438100180829
FPT1515FE46.4	150 x 150 x 80	1.5 - 6	4	4	16	4 x M25	4 x M25	1	1.455	6438100180836
FPT2215FE416	220 x 150 x 80	2.5 - 16	4	2	35	4 x M32	2 x M32 + 4 x M25	1	1.965	6438100180843
FPT2215FE416.4	220 x 150 x 80	2.5 - 16	4	4	35	4 x M32	2 x M32 + 4 x M25	1	2.115	6438100180850
FPT2222FE416	220 x 220 x 100	2.5 - 16	4	2	35	2 x M32 + 2 x M40	4 x M25 + 2 x M32 + 2 x M40	1	2.600	6438100180867
FPT2222FE416.4	220 x 220 x 100	2.5 - 16	4	4	35	2 x M32 + 2 x M40	4 x M25 + 2 x M32 + 2 x M40	1	2.750	6438100180874



FPT1515FE46



FPT1515FE46.4



FPT2215FE416



FPT2222FE416.4

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: etu@nt-rt.ru || www.ensto.nt-rt.ru