

# Электромонтажная система EnstoNet

## Аксессуары для электромонтажных разъемов

### Технические характеристики



**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астана** (7172)727-132  
**Астрахань** (8512)99-46-04  
**Барнаул** (3852)73-04-60  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89  
**Иваново** (4932)77-34-06

**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Иркутск** (395)279-98-46  
**Казань** (843)206-01-48  
**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Липецк** (4742)52-20-81  
**Киргизия** (996)312-96-26-47

**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41  
**Нижний Новгород** (831)429-08-12  
**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Омск** (3812)21-46-40  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16  
**Казахстан** (772)734-952-31

**Пермь** (342)205-81-47  
**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саратов** (845)249-38-78  
**Севастополь** (8692)22-31-93  
**Симферополь** (3652)67-13-56  
**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13  
**Таджикистан** (992)427-82-92-69

**Сургут** (3462)77-98-35  
**Тверь** (4822)63-31-35  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)74-02-29  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Уфа** (347)229-48-12  
**Хабаровск** (4212)92-98-04  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Ярославль** (4852)69-52-93

**Единый адрес для всех регионов: [etu@nt-rt.ru](mailto:etu@nt-rt.ru) || [www.ensto.nt-rt.ru](http://www.ensto.nt-rt.ru)**

## Аксессуары для электромонтажных разъемов

### Адаптер для панельного монтажа, для 3-полюсных разъемов

Адаптер для панельного монтажа поставляется без разъемов, что позволяет провести подготовку перед выполнением разводки. Адаптер для панельного монтажа подходит для 3-полюсных разъемов-вилки и разъемов-розеток без ограничителя натяжения.

| Код изделия | GTIN          | Описание | Масса | Упаковка шт. |
|-------------|---------------|----------|-------|--------------|
| NK3P.W      | 6418677113079 | Белый    | 5,5 г | 100/200      |
| NK3P.B      | 6418677113918 | Черный   | 5,5 г | 100/200      |
| NK3P.G      | 6418677700309 | Серый    | 5,5 г | 100/200      |
| NK3P.K      | 6418677114250 | Желтый   | 5,5 г | 100/200      |
| NK3P.P      | 6418677114281 | Красный  | 5,5 г | 100/200      |
| NK3P.S      | 6418677114274 | Синий    | 5,5 г | 100/200      |
| NK3P.V      | 6418677114267 | Зелёный  | 5,5 г | 100/200      |



### Адаптер для панельного монтажа, для 3-полюсных разъемов, узкий

Адаптер для панельного монтажа поставляется без разъемов, что позволяет провести подготовку перед выполнением разводки. Адаптер для панельного монтажа подходит для 3-полюсных разъемов-вилки и разъемов-розеток без ограничителя натяжения и блокировочных защелок.

| Код изделия | GTIN          | Описание | Масса | Упаковка шт. |
|-------------|---------------|----------|-------|--------------|
| NK3PF.W     | 6418677113086 | Белый    | 3,1 г | 100/200      |
| NK3PF.B     | 6418677115868 | Черный   | 3,1 г | 100/200      |
| NK3PF.G     | 6418677701566 | Серый    | 3,1 г | 100/200      |
| NK3PF.K     | 6418677115875 | Желтый   | 3,1 г | 100/200      |
| NK3PF.P     | 6418677115882 | Красный  | 3,1 г | 100/200      |
| NK3PF.S     | 6418677115899 | Синий    | 3,1 г | 100/200      |
| NK3PF.V     | 6418677115905 | Зелёный  | 3,1 г | 100/200      |



### Заглушка адаптера панельного монтажа, для 3-полюсных разъемов

Отверстие  $\varnothing$  16,5 мм для фиксированной проводки. Сальник для ввода с мембранным уплотнением PMR 1237. Размеры установочного отверстия аналогичны отверстиям адаптера панельного монтажа NK3P.W. Заглушка-адаптер для панельного монтажа может использоваться, например, для трансформации осветительного решения EnstoNet в традиционное монтажное решение для освещения.

| Код изделия | GTIN          | Описание | Масса | Упаковка шт. |
|-------------|---------------|----------|-------|--------------|
| NK3PB.W     | 6418677114397 | Белый    | 3,2 г | 100/200      |



### Адаптер для панельного монтажа, для 3-/5-полюсных разъемов

Адаптер для панельного монтажа поставляется без разъемов, что позволяет провести подготовку перед выполнением разводки. Изделие предназначено для трехполюсных разъемов, но также подходит к монтажным отверстиям 5-полюсного адаптера для панельного монтажа.

| Код изделия | GTIN          | Описание | Масса | Упаковка шт. |
|-------------|---------------|----------|-------|--------------|
| NK35PL.W    | 6418677709203 | Белый    | 5,5 г | 50/100       |



### Адаптер для панельного монтажа, для 4-полюсных разъемов

Адаптер для панельного монтажа поставляется без разъемов, что позволяет провести подготовку перед выполнением разводки. Адаптер для панельного монтажа подходит для 4-полюсных разъемов-вилки и разъемов-розеток без ограничителя натяжения.

| Код изделия | GTIN          | Описание | Масса | Упаковка шт. |
|-------------|---------------|----------|-------|--------------|
| NK4P.W      | 6418677114045 | Белый    | 6,7 г | 50/100       |
| NK4P.B      | 6418677114052 | Черный   | 6,7 г | 50/100       |
| NK4P.K      | 6418677114755 | Желтый   | 6,7 г | 50/100       |
| NK4P.P      | 6418677114762 | Красный  | 6,7 г | 50/100       |
| NK4P.S      | 6418677114779 | Синий    | 6,7 г | 50/100       |
| NK4P.V      | 6418677114786 | Зелёный  | 6,7 г | 50/100       |



## Аксессуары для электромонтажных разъемов

### Адаптер для панельного монтажа, для 4-полюсных разъемов, узкий

Адаптер для панельного монтажа поставляется без разъемов, что позволяет провести подготовку перед выполнением разводки. Адаптер для панельного монтажа подходит для 4-полюсных разъемов-вилки и разъемов-розеток без ограничителя натяжения и блокировочных защелок.

| Код изделия | GTIN          | Описание | Масса | Упаковка шт. |
|-------------|---------------|----------|-------|--------------|
| NK4PF.W     | 6418677114144 | Белый    | 4,3 г | 50/100       |
| NK4PF.B     | 6418677115912 | Черный   | 4,3 г | 50/100       |
| NK4PF.K     | 6418677115929 | Желтый   | 4,3 г | 50/100       |
| NK4PF.P     | 6418677115936 | Красный  | 4,3 г | 50/100       |



### Адаптер для панельного монтажа, для 5-полюсных разъемов

Адаптер для панельного монтажа поставляется без разъемов, что позволяет провести подготовку перед выполнением разводки. Адаптер для панельного монтажа подходит для 3-полюсных разъемов-вилки и разъемов-розеток без ограничителя натяжения.

| Код изделия | GTIN          | Описание | Масса | Упаковка шт. |
|-------------|---------------|----------|-------|--------------|
| NK5PW       | 6418677113093 | Белый    | 8,7 г | 50/100       |
| NK5PB       | 6418677114175 | Черный   | 8,7 г | 50/100       |
| NK5PG       | 6418677700293 | Серый    | 8,7 г | 50/100       |
| NK5PK       | 6418677114298 | Желтый   | 8,7 г | 50/100       |
| NK5PP       | 6418677114328 | Красный  | 8,7 г | 50/100       |
| NK5PS       | 6418677114311 | Синий    | 8,7 г | 50/100       |
| NK5PV       | 6418677114304 | Зелёный  | 8,7 г | 50/100       |



### Адаптер для панельного монтажа, для 5-полюсных разъемов, узкий

Адаптер для панельного монтажа поставляется без разъемов, что позволяет провести подготовку перед выполнением разводки. Адаптер для панельного монтажа подходит для 5-полюсных разъемов-вилки и разъемов-розеток без ограничителя натяжения и блокировочных защелок.

| Код изделия | GTIN          | Описание | Масса | Упаковка шт. |
|-------------|---------------|----------|-------|--------------|
| NK5PF.W     | 6418677114205 | Белый    | 5,3 г | 50/100       |
| NK5PF.B     | 6418677115967 | Черный   | 5,3 г | 50/100       |
| NK5PF.K     | 6418677115974 | Желтый   | 5,3 г | 50/100       |
| NK5PF.P     | 6418677115981 | Красный  | 5,3 г | 50/100       |
| NK5PF.S     | 6418677115998 | Синий    | 5,3 г | 50/100       |
| NK5PF.V     | 6418677116001 | Зелёный  | 5,3 г | 50/100       |



### Заглушка адаптера панельного монтажа, для 5-полюсных разъемов

Отверстие  $\varnothing$  16,5 мм для фиксированной проводки. Сальник для ввода с мембранным уплотнением PMR 1237. Размеры установочного отверстия аналогичны отверстиям адаптера панельного монтажа NK5P.W. Заглушка-адаптер для панельного монтажа может использоваться, например, для трансформации осветительного решения EnstoNet в традиционное монтажное решение для освещения.

| Код изделия | GTIN          | Описание | Масса | Упаковка шт. |
|-------------|---------------|----------|-------|--------------|
| NK5PB.W     | 6418677700729 | Белый    | 4,1 г | 100/200      |



### Адаптер для панельного монтажа, для 6-полюсных разъемов

Адаптер для панельного монтажа поставляется без разъемов, что позволяет провести подготовку перед выполнением разводки. Адаптер для панельного монтажа подходит для 6-полюсных разъемов-вилки и разъемов-розеток без ограничителя натяжения.

| Код изделия | GTIN          | Описание | Масса | Упаковка шт. |
|-------------|---------------|----------|-------|--------------|
| NK6PW       | 6418677719523 | Белый    | 9,6 г | 50/100       |
| NK6PB       | 6418677729027 | Черный   | 9,6 г | 50/100       |



## Аксессуары для электромонтажных разъемов

### Отдельное устройство блокировки

Отдельное устройство блокировки для узких двухполюсных разъемов.

| Код изделия | GTIN          | Описание | Масса | Упаковка шт. |
|-------------|---------------|----------|-------|--------------|
| NK2F.W      | 6418677113109 | Белый    | 0,2 г | 100/1000     |



### Отдельное устройство блокировки

Отдельное устройство блокировки для узких 3-, 4-и 5-полюсных разъемов.

| Код изделия | GTIN          | Описание | Масса | Упаковка шт. |
|-------------|---------------|----------|-------|--------------|
| NK3F.W      | 6418677113116 | Белый    | 0,5 г | 100/1000     |



### Ограничители натяжения для трехполюсных разъемов с кабелями 4 мм<sup>2</sup>

Этот отдельный ограничитель натяжения подходит для трехполюсных разъемов-вилки и разъемов-розеток без ограничителей натяжения, таких как NAC31.W и NAC32.W. Он совместим с кабелями диаметром 12,0–16,0 мм. Изделие не подлежит использованию и продаже в Германии.

| Код изделия | GTIN          | Описание | Масса | Упаковка шт. |
|-------------|---------------|----------|-------|--------------|
| NS3M.W      | 6418677112258 | Белый    | 14 г  | 200          |
| NS3M.P      | 6418677115792 | Красный  | 14 г  | 200          |



### Ограничитель натяжения для трехполюсных пружинных разъемов с двумя кабелями

Этот ограничитель натяжения предназначен для использования с пружинными разъемами-розетками и вилками. Он оснащен двумя кабельными отверстиями для кабелей диаметром 4,0–8,5 мм и 7,0–11,0 мм

| Код изделия | GTIN          | Описание                                 | Масса  | Упаковка шт. |
|-------------|---------------|--|--------|--------------|
| NS3DL.W     | 6418677118135 | Белый, для кабеля диаметром 4,0–8,5 мм.  | 27,3 г | 200          |
| NS3D.W      | 6418677118128 | Белый, для кабеля диаметром 7,0–11,0 мм. | 27,3 г | 200          |



### Ограничители натяжения для пятиполюсных разъемов с кабелями 4 мм<sup>2</sup>

Отдельный ограничитель натяжения для разъемов 4 мм<sup>2</sup>. Подходит для использования с 1–2 кабелями. Изделие не подлежит использованию и продаже в Германии.

| Код изделия | GTIN          | Описание                                     | Масса | Упаковка шт. |
|-------------|---------------|--|-------|--------------|
| NS5M.W      | 6418677112265 | Белый, для кабеля диаметром 12,0–17,5 мм.    | 19 г  | 100          |
| NS5M.P      | 6418677115808 | Красный, для кабеля диаметром 12,0–17,5 мм   | 19 г  | 100          |
| NS5M2L.W    | 6418677120079 | Белый, для 1-2 кабеля диаметром 8,0–11,0 мм. | 19 г  | 100          |



### Заглушка адаптера для панельного монтажа, для 3-полюсных разъемов

При использовании монтажных разъемов EnstoNet в легкодоступных местах свободные розетки необходимо закрывать специальной заглушкой. Заглушка NK NK3CP.W предназначена для 3-полюсных разъемов-розеток в адаптере для панельного монтажа.

| Код изделия | GTIN          | Описание | Масса  | Упаковка шт. |
|-------------|---------------|----------|--------|--------------|
| NK3CP.W     | 6418677113970 | Белый    | 11,3 г | 1000         |
| NK3CP.B     | 6418677117206 | Черный   | 11,3 г | 1000         |



# Аксессуары для электромонтажных разъемов

## Заглушка для 3-полюсных разъемов-розеток

При использовании монтажных разъемов EnstoNet в легкодоступных местах свободные розетки необходимо закрывать специальной заглушкой. Заглушка NK3C.W предназначена для 3-полюсных разъемов-розеток.

| Код изделия | GTIN          | Описание | Масса | Упаковка шт. |
|-------------|---------------|----------|-------|--------------|
| NK3C.W      | 6418677113963 | Белый    | 0,2 г | 100/1000     |



## Заглушка для 5-полюсных разъемов-розеток

При использовании монтажных разъемов EnstoNet в легкодоступных местах свободные розетки необходимо закрывать специальной заглушкой. Заглушка NK5C.W предназначена для 5-полюсных разъемов-розеток.

| Код изделия | GTIN          | Описание | Масса | Упаковка шт. |
|-------------|---------------|----------|-------|--------------|
| NK5C.W      | 6418677700736 | Белый    | 0,2 г | 100/1000     |



## 3-полюсный промежуточный разъем

С помощью промежуточных разъемов осветительные приборы могут соединяться в непрерывную линию.

| Код изделия | GTIN          | Описание | Масса | Упаковка шт. |
|-------------|---------------|----------|-------|--------------|
| NAK3A.W     | 6418677113833 | Белый    | 7,5 г | 100/1000     |



## 5-полюсный промежуточный разъем

С помощью 5-полюсного промежуточного разъема светильники и другие приборы с боковыми фланцами можно соединять друг с другом в непрерывную линию.

| Код изделия | GTIN          | Описание | Масса | Упаковка шт. |
|-------------|---------------|----------|-------|--------------|
| NAK5A.W     | 6418677681240 | Белый    | 12 г  | 100          |
| NCK5A.G     | 6418677681257 | Серый    | 12 г  | 100          |



## Крепежная панель

Крепежная панель NKВ.W предназначена для крепления разъема непосредственно к основанию винтами или к DIN-рейке.

| Код изделия | GTIN          | Описание | Масса  | Упаковка шт. |
|-------------|---------------|----------|--------|--------------|
| NKB.W       | 6418677114243 | Белый    | 11,3 г | 100/1000     |
| NKB.B       | 1935317       | Черный   | 11,3 г | 100/1000     |



## Защитное устройство для заглушки 3-полюсных разъемов

При использовании монтажных разъемов EnstoNet в легкодоступных местах разъемы необходимо защитить таким образом, чтобы их можно было демонтировать только с помощью специального инструмента. Устройство защиты устанавливается на фиксирующие защелки присоединенных разъемов для исключения открытия разъема без применения инструмента.

| Код изделия | GTIN          | Описание | Масса | Упаковка шт. |
|-------------|---------------|----------|-------|--------------|
| NK3FH.W     | 6418677116605 | Белый    | 1,9 г | 100/1000     |



## Защитное устройство для заглушки 5-полюсных разъемов

При использовании монтажных разъемов EnstoNet в легкодоступных местах разъемы необходимо защитить таким образом, чтобы их можно было демонтировать только с помощью специального инструмента. Устройство защиты устанавливается на фиксирующие защелки присоединенных разъемов для исключения открытия разъема без применения инструмента.

| Код изделия | GTIN          | Описание | Масса | Упаковка шт. |
|-------------|---------------|----------|-------|--------------|
| NK5FH.W     | 6418677116612 | Белый    | 3 г   | 100/1000     |



# Аксессуары для электромонтажных разъемов

## Адаптер для панельного монтажа, для 2-полюсных разъемов

Адаптер для панельного монтажа поставляется без разъемов, что позволяет провести подготовку перед выполнением разводки. Адаптер для панельного монтажа подходит для 2-полюсных разъемов-вилки и разъемов-розеток без ограничителя натяжения.

| Код изделия | GTIN          | Описание | Масса | Упаковка шт. |
|-------------|---------------|----------|-------|--------------|
| NK2P.W      | 6418677113062 | Белый    | 5,4 г | 100/200      |
| NK2P.B      | 6418677113864 | Черный   | 5,4 г | 100/200      |
| NK2P.G      | 6418677701559 | Серый    | 5,4 г | 100/200      |
| NK2P.K      | 6418677114724 | Желтый   | 5,4 г | 100/200      |
| NK2P.P      | 6418677114731 | Красный  | 5,4 г | 100/200      |
| NK2P.S      | 6418677114717 | Синий    | 5,4 г | 100/200      |
| NK2P.V      | 6418677114748 | Зелёный  | 5,4 г | 100/200      |



## Адаптер для панельного монтажа, для 2-/5-полюсных разъемов

Адаптер для панельного монтажа поставляется без разъемов, что позволяет провести подготовку перед выполнением разводки. Изделие предназначено для двухполюсных разъемов, но также подходит к монтажным отверстиям 5-полюсного адаптера для панельного монтажа.

| Код изделия | GTIN          | Описание | Масса | Упаковка шт. |
|-------------|---------------|----------|-------|--------------|
| NK25PL.W    | 6418677682292 | Белый    | 6 г   | 50/100       |



Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93