

Электромонтажная система EnstoNet

Готовые соединительные кабели EnstoNet, ПВХ

Технические характеристики



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: etu@nt-rt.ru || www.ensto.nt-rt.ru

Готовые соединительные кабели EnstoNet, ПВХ

Готовые соединительные кабели — основа электромонтажной системы. Они позволяют сократить время работы на площадке, избежать ошибок при монтаже и свести до минимума отходы, которые образуются при зачистке кабеля.

Мы предлагаем широкий ассортимент стандартных длин, от полуметра до десяти метров.

Благодаря гибкости нашего производства вы сможете получить кабели по индивидуальному заказу почти так же быстро, как стандартные.

- ☐ Комплекты готовых кабелей с белыми разъемами рекомендуются для подачи питания к осветительным системам, розеткам и прочим устройствам, в то время как готовые кабели с черными разъемами лучше всего подходят для линий резервного питания.
- ☒ Готовые соединительные кабели с синими разъемами рекомендуются для цепей управления 230 В, а также при монтаже выключателей и коммутационных коробок.
- ☒ Готовые соединительные кабели с серыми разъемами рекомендованы для цепей управления по проводной шине и других слаботочных цепей.
- ☒ Пятиполюсный соединитель обеспечивает комбинацию питания и управления по шине.

MSK 2x1,5 мм², разъем-вилка NBC21S.S/разъем-розетка NBC22S.S

Код изделия	GTIN	Описание	Масса
NBL220M15010S	6418677721793	Синий, 1,0 м	112.1 г
NBL220M15020S	6418677721809	Синий, 2,0 м	200.1 г
NBL220M15030S	6418677721816	Синий, 3,0 м	288.1 г
NBL220M15040S	6418677721823	Синий, 4,0 м	376.1 г
NBL220M15050S	6418677721830	Синий, 5,0 м	464.1 г



MSK 2x1,5 мм², разъем-вилка NBC21S.S/свободный конец

Код изделия	GTIN	Описание	Масса
NBL210M15010S	6418677721748	Синий, 1,0 м	51.8 г
NBL210M15020S	6418677721755	Синий, 2,0 м	91.8 г
NBL210M15030S	6418677721762	Синий, 3,0 м	131.8 г
NBL210M15040S	6418677721779	Синий, 4,0 м	171.8 г
NBL210M15050S	6418677721786	Синий, 5,0 м	211.8 г
NBL210M15060S	6418677729683	Синий, 6,0 м	251.8 г



MSK 3x1,5 мм²/разъем-вилка NAC31S.W/разъем-розетка NAC32S.W

Код изделия	GTIN	Описание	Масса
NAL330M15010	6418677115400	Белый, 1,0 м	141 г
NAL330M15020	6418677115417	Белый, 2,0 м	241 г
NAL330M15030	6418677115424	Белый, 3,0 м	341 г
NAL330M15040	6418677115431	Белый, 4,0 м	441 г
NAL330M15050	6418677115448	Белый, 5,0 м	541 г
NAL330M15060	6418677115455	Белый, 6,0 м	641 г
NAL330M15070	6418677717383	Белый, 7,0 м	741 г
NAL330M15080	6418677115462	Белый, 8,0 м	841 г
NAL330M15100	6418677115479	Белый, 10,0 м	1 041 г



Готовые соединительные кабели EnstoNet, ПВХ

MSK 3x1,5 мм²/разъем-вилка NAC31S.W/свободный конец

Код изделия	GTIN	Описание	Масса
NAL310M15010	6418677117213	Белый, 1,0 м	116 г
NAL310M15020	6418677116032	Белый, 2,0 м	216 г
NAL310M15030	6418677703645	Белый, 3,0 м	316 г
NAL310M15040	6418677116049	Белый, 4,0 м	416 г
NAL310M15050	6418677117237	Белый, 5,0 м	516 г
NAL310M15060	6418677708527	Белый, 6,0 м	616 г
NAL310M15070	6418677706851	Белый, 7,0 м	716 г
NAL310M15080	6418677710490	Белый, 8,0 м	816 г
NAL310M15100	6418677682575	Белый, 10,0 м	1016 г



MSK 3x1,5 мм²/разъем-розетка NAC32S.W/свободный конец

Код изделия	GTIN	Описание	Масса
NAL130M15010	6418677691102	Белый, 1,0 м	120 г
NAL130M15020	6418677117299	Белый, 2,0 м	225 г
NAL130M15030	6418677711299	Белый, 3,0 м	330 г
NAL130M15040	6418677117305	Белый, 4,0 м	425 г
NAL130M15050	6418677718045	Белый, 5,0 м	520 г
NAL130M15060	6418677708534	Белый, 6,0 м	618 г
NAL130M15080	6418677706615	Белый, 8,0 м	825 г
NAL130M15100	6418677682506	Белый, 10,0 м	1025 г



MSK 3x2,5 мм²/разъем-вилка NAC31S.W/разъем-розетка NAC32S.W

Код изделия	GTIN	Описание	Масса
NAL330M25010	6418677115486	Белый, 1,0 м	188 г
NAL330M25020	6418677115493	Белый, 2,0 м	335 г
NAL330M25030	6418677115509	Белый, 3,0 м	482 г
NAL330M25040	6418677115516	Белый, 4,0 м	629 г
NAL330M25050	6418677115523	Белый, 5,0 м	776 г
NAL330M25060	6418677115530	Белый, 6,0 м	923 г
NAL330M25070	6418677717406	Белый, 7,0 м	1070 г
NAL330M25080	6418677115547	Белый, 8,0 м	1217 г
NAL330M25100	6418677115554	Белый, 10,0 м	1511 г



Готовые соединительные кабели EnstoNet, ПВХ

MSK 3х2,5 мм²/разъем-вилка NAC31S.W/свободный конец

Код изделия	GTIN	Описание	Масса
NAL310M25010	6418677117244	Белый, 1,0 м	163 г
NAL310M25020	6418677117251	Белый, 2,0 м	310 г
NAL310M25030	6418677117268	Белый, 3,0 м	457 г
NAL310M25040	6418677117275	Белый, 4,0 м	604 г
NAL310M25050	6418677117282	Белый, 5,0 м	751 г
NAL310M25060	6418677708541	Белый, 6,0 м	898 г
NAL310M25070	6418677711428	Белый, 7,0 м	1045 г
NAL310M25080	6418677710506	Белый, 8,0 м	1192 г
NAL310M25100	6418677709005	Белый, 10,0 м	1486 г



MSK 3х2,5 мм²/разъем-розетка NAC32S.W/свободный конец

Код изделия	GTIN	Описание	Масса
NAL130M25010	6418677718052	Белый, 1,0 м	167 г
NAL130M25020	6418677115561	Белый, 2,0 м	310 г
NAL130M25030	6418677718069	Белый, 3,0 м	475 г
NAL130M25040	6418677115578	Белый, 4,0 м	600 г
NAL130M25050	6418677718076	Белый, 5,0 м	819 г
NAL130M25060	6418677708282	Белый, 6,0 м	907 г
NAL130M25080	6418677706622	Белый, 8,0 м	1201 г
NAL130M25100	6418677682513	Белый, 10,0 м	1495 г



Готовые соединительные кабели EnstoNet, PBX

MSK 5x1,5 мм²/разъем-вилка NAC51S.W/разъем-розетка NAC52S.W

Код изделия	GTIN	Описание	Масса
NAL550M15010	6418677115585	Белый, 1,0 м	220 г
NAL550M15020	6418677115592	Белый, 2,0 м	380 г
NAL550M15030	6418677115608	Белый, 3,0 м	540 г
NAL550M15040	6418677115615	Белый, 4,0 м	700 г
NAL550M15050	6418677115622	Белый, 5,0 м	860 г
NAL550M15060	6418677115639	Белый, 6,0 м	1020 г
NAL550M15080	6418677115646	Белый, 8,0 м	1340 г
NAL550M15100	6418677115653	Белый, 10,0 м	1660 г



MSK 5x1,5 мм²/разъем-вилка NAC51S.W/свободный конец

Код изделия	GTIN	Описание	Масса
NAL510M15010	6418677718083	Белый, 1,0 м	195 г
NAL510M15020	6418677707339	Белый, 2,0 м	358 г
NAL510M15030	6418677708565	Белый, 3,0 м	521 г
NAL510M15040	6418677707346	Белый, 4,0 м	684 г
NAL510M15050	6418677708572	Белый, 5,0 м	847 г
NAL510M15060	6418677708589	Белый, 6,0 м	1010 г
NAL510M15080	6418677718090	Белый, 8,0 м	1336 г
NAL510M15100	6418677682582	Белый, 10,0 м	1662 г



MSK 5x1,5 мм²/разъем-розетка NAC52S.W/свободный конец

Код изделия	GTIN	Описание	Масса
NAL150M15010	6418677717888	Белый, 1,0 м	140 г
NAL150M15020	6418677715006	Белый, 2,0 м	303 г
NAL150M15030	6418677708558	Белый, 3,0 м	466 г
NAL150M15040	6418677714986	Белый, 4,0 м	629 г
NAL150M15050	6418677718113	Белый, 5,0 м	792 г
NAL150M15060	6418677718120	Белый, 6,0 м	955 г
NAL150M15080	6418677706684	Белый, 8,0 м	1281 г
NAL150M15100	6418677682537	Белый, 10,0 м	1607 г



Готовые соединительные кабели EnstoNet, ПВХ

MSK 3x1,5 мм²/5-полюсный разъем-вилка NAC51S.W/одна фаза подключена, свободный конец

Код изделия	GTIN	Описание	Масса
NAL511M15010	6418677719455	Белый, 1,0 м, с соединением L1	138 г
NAL512M15010	6418677719462	Белый, 1,0 м, с соединением L2	138 г
NAL513M15010	6418677719479	Белый, 1,0 м, с соединением L3	138 г
NAL511M15020	6418677721311	Белый, 2,0 м, с соединением L1	245 г
NAL512M15020	6418677721458	Белый, 2,0 м, с соединением L2	245 г
NAL513M15020	6418677721588	Белый, 2,0 м, с соединением L3	245 г
NAL511M15030	6418677721328	Белый, 3,0 м, с соединением L1	355 г
NAL512M15030	6418677721465	Белый, 3,0 м, с соединением L2	355 г
NAL513M15030	6418677721595	Белый, 3,0 м, с соединением L3	355 г
NAL511M15040	6418677721335	Белый, 4,0 м, с соединением L1	465 г
NAL512M15040	6418677721472	Белый, 4,0 м, с соединением L2	465 г
NAL513M15040	6418677721601	Белый, 4,0 м, с соединением L3	465 г
NAL511M15050	6418677721342	Белый, 5,0 м, с соединением L1	575 г
NAL512M15050	6418677721489	Белый, 5,0 м, с соединением L2	575 г
NAL513M15050	6418677721618	Белый, 5,0 м, с соединением L3	575 г



MSK 5x2,5 мм²/разъем-вилка NAC51S.W/разъем-розетка NAC52S.W

Код изделия	GTIN	Описание	Масса
NAL550M25010	6418677115660	Белый, 1,0 м	300 г
NAL550M25020	6418677115677	Белый, 2,0 м	542 г
NAL550M25030	6418677115684	Белый, 3,0 м	784 г
NAL550M25040	6418677115707	Белый, 4,0 м	1026 г
NAL550M25050	6418677115691	Белый, 5,0 м	1268 г
NAL550M25060	6418677115714	Белый, 6,0 м	1510 г
NAL550M25080	6418677115721	Белый, 8,0 м	1994 г
NAL550M25100	6418677115738	Белый, 10,0 м	2478 г



MSK 5x2,5 мм²/разъем-вилка NAC51S.W/свободный конец

Код изделия	GTIN	Описание	Масса
NAL510M25010	6418677718137	Белый, 1,0 м	275 г
NAL510M25020	6418677715013	Белый, 2,0 м	536 г
NAL510M25030	6418677708596	Белый, 3,0 м	776 г
NAL510M25040	6418677703720	Белый, 4,0 м	1026 г
NAL510M25050	6418677715037	Белый, 5,0 м	1275 г
NAL510M25060	6418677708619	Белый, 6,0 м	1500 г
NAL510M25080	6418677718144	Белый, 8,0 м	2017 г
NAL510M25100	6418677722417	Белый, 10,0 м	2517 г



MSK 5x2,5 мм²/разъем-розетка NAC52S.W/свободный конец

Код изделия	GTIN	Описание	Масса
NAL150M25010	6418677721298	Белый, 1,0 м	276 г
NAL150M25020	6418677703935	Белый, 2,0 м	526 г
NAL150M25030	6418677719486	Белый, 3,0 м	735 г
NAL150M25040	6418677719486	Белый, 4,0 м	1026 г
NAL150M25050	6418677718168	Белый, 5,0 м	1270 г
NAL150M25060	6418677718175	Белый, 6,0 м	1526 г
NAL150M25080	6418677706714	Белый, 8,0 м	2026 г
NAL150M25100	6418677682544	Белый, 10,0 м	2526 г



Готовые соединительные кабели EnstoNet, ПВХ

MSK 3x2,5 мм²/5-полюсный разъем-вилка NAC51S.W/одна фаза подключена, свободный конец

Код изделия	GTIN	Описание	Масса
NAL511M25010	6418677721359	Белый, 1,0 м, с соединением L1	275 г
NAL512M25010	6418677721496	Белый, 1,0 м, с соединением L2	275 г
NAL513M25010	6418677721625	Белый, 1,0 м, с соединением L3	275 г
NAL511M25020	6418677115745	Белый, 2,0 м, с соединением L1	310 г
NAL512M25020	6418677115752	Белый, 2,0 м, с соединением L2	310 г
NAL513M25020	6418677115769	Белый, 2,0 м, с соединением L3	310 г
NAL511M25030	6418677721366	Белый, 3,0 м, с соединением L1	466 г
NAL512M25030	6418677722042	Белый, 3,0 м, с соединением L2	466 г
NAL513M25030	6418677722059	Белый, 3,0 м, с соединением L3	466 г
NAL511M25040	6418677115776	Белый, 4,0 м, с соединением L1	610 г
NAL512M25040	6418677115783	Белый, 4,0 м, с соединением L2	610 г
NAL513M25040	6418677115790	Белый, 4,0 м, с соединением L3	610 г
NAL511M25050	6418677719936	Белый, 5,0 м, с соединением L1	760 г
NAL512M25050	6418677719943	Белый, 5,0 м, с соединением L2	760 г
NAL513M25050	6418677719950	Белый, 5,0 м, с соединением L3	760 г



MSK 5x1,5 мм², разъем-вилка NCC51S.G/разъем-розетка NCC52S.G

Код изделия	GTIN	Описание	Масса
NCL550M15010G	6418677724831	Серый, 1,0 м	221 г
NCL550M15020G	6418677716270	Серый, 2,0 м	380 г
NCL550M15030G	6418677716287	Серый, 3,0 м	540 г
NCL550M15040G	6418677716294	Серый, 4,0 м	710 г
NCL550M15050G	6418677716300	Серый, 5,0 м	880 г
NCL550M15060G	6418677716317	Серый, 6,0 м	1040 г
NCL550M15080G	6418677724893	Серый, 8,0 м	1411 г
NCL550M15100G	6418677724909	Серый, 10,0 м	1751 г



MSK 5x1,5 мм², разъем-вилка NCC51S.G/свободный конец

Код изделия	GTIN	Описание	Масса
NCL510M15010G	6418677680557	Серый, 1,0 м	182 г
NCL510M15020G	6418677716324	Серый, 2,0 м	350 г
NCL510M15030G	6418677716331	Серый, 3,0 м	510 г
NCL510M15040G	6418677682650	Серый, 4,0 м	677 г
NCL510M15050G	6418677682230	Серый, 5,0 м	842 г
NCL510M15060G	6418677682247	Серый, 6,0 м	1007 г
NCL510M15080G	6418677682254	Серый, 8,0 м	1337 г



MSK 5x1,5 мм², разъем-розетка NCC52S.G/свободный конец

Код изделия	GTIN	Описание	Масса
NCL150M15010G	6418677682131	Серый, 1,0 м	191 г
NCL150M15020G	6418677716348	Серый, 2,0 м	350 г
NCL150M15030G	6418677716355	Серый, 3,0 м	510 г
NCL150M15050G	6418677682148	Серый, 5,0 м	851 г
NCL150M15060G	6418677682155	Серый, 6,0 м	1016 г
NCL150M15080G	6418677682162	Серый, 8,0 м	1346 г



Готовые соединительные кабели EnstoNet, ПВХ

MSK 5x2,5 мм², разъем-вилка NCC51S.G/разъем-розетка NCC52S.G

Код изделия	GTIN	Описание	Масса
NCL550M25010G	6418677724916	Серый, 1,0 м	301 г
NCL550M25020G	6418677724923	Серый, 2,0 м	551 г
NCL550M25030G	6418677724930	Серый, 3,0 м	801 г
NCL550M25040G	6418677724947	Серый, 4,0 м	1051 г
NCL550M25050G	6418677724954	Серый, 5,0 м	1301 г
NCL550M25060G	6418677724961	Серый, 6,0 м	1551 г
NCL550M25070G	6418677729065	Серый, 7,0 м	1801 г
NCL550M25080G	6418677724978	Серый, 8,0 м	2051 г
NCL550M25100G	6418677724992	Серый, 10,0 м	2 551 г



MSK 5x2,5 мм², разъем-вилка NCC51S.G/свободный конец

Код изделия	GTIN	Описание	Масса
NCL510M25010G	6418677729089	Серый, 1,0 м	275 г
NCL510M25020G	6418677729096	Серый, 2,0 м	536 г
NCL510M25030G	6418677729119	Серый, 3,0 м	776 г
NCL510M25050G	6418677682261	Серый, 5,0 м	1267 г
NCL510M25060G	6418677682278	Серый, 6,0 м	1517 г
NCL510M25080G	6418677682285	Серый, 8,0 м	2017 г



MSK 5x2,5 мм², разъем-розетка NCC52S.G/свободный конец

Код изделия	GTIN	Описание	Масса
NCL150M25010G	6418677682179	Серый, 1,0 м	276 г
NCL150M25020G	6418677682186	Серый, 2,0 м	526 г
NCL150M25030G	6418677682193	Серый, 3,0 м	776 г
NCL150M25050G	6418677682209	Серый, 5,0 м	1276 г
NCL150M25060G	6418677682216	Серый, 6,0 м	1526 г
NCL150M25080G	6418677682223	Серый, 8,0 м	2026 г



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: etu@nt-rt.ru || www.ensto.nt-rt.ru