

Промышленные светильники Ensto Marlo

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: etu@nt-rt.ru || www.ensto.nt-rt.ru

Marlo

LED

Светильник Marlo был специально разработан для освещения торговых пространств. Он идеально подходит для супермаркетов и смежных складских помещений, где требуется оптимальное общее освещение или специализированная подсветка продукции без бликов. Marlo - это идеальное решение для многоразличных светопроектов в сфере ритейл.

IP23 5x2,5mm²

EnstoNET разъёмы

Marlo 3R

Marlo с микропризматической оптикой

Конструкция

- Корпус из алюминия, покрытого порошковой краской
- Торцевые заглушки из ударопрочного устойчивого к воздействию тепла и ультрафиолета белого пластика-поликарбоната
- Оптика линзы из пластика-поликарбоната или акрила (3R)
- Оптика:
  Широкий угол луча (WB/90°)
  Средний угол луча (MB/60°)
  Оптика для освещения стеллажей (O)
  Оптика для освещения полок (DAS)
- Интерфейс DALI и базовые модели
- Световой поток и длина: см. таблицу ниже
- 4000 K, коэффициент мощности 0,98, Ra>80
- Диапазон рабочих температур –20 °C - +30 °C
- Срок службы LED-светильника 100 000 часов (L70B50), T_a=25 °C

Монтаж

- На потолок с помощью крепежа пружинного типа AMJK1 в комплекте
- На шину для подвеса (MEK) светильников с помощью крепежа пружинного типа AMJK2 в комплекте
- Под заказ: Наборы для сквозной проводки разной длины

Под заказ

- Со соединительным проводом
- Больше опций для оптики
- EnstoNET разъёмы
  (внимание: степень защиты IP20)
- Модели 3000 K
- Проектные пакеты светового потока
- Модели с микропризматической оптикой:
  с соединительным проводом или с разъёмами EnstoNET
- С сенсорным решением
- С набором для сквозной проводки
- Индивидуальный крепёж пружинного типа для создания трековых осветительных систем

Эл.номер	Тип	Наименование	Мощность	Кг	Длина	Светораспределение	Система управления	Световой поток
Marlo - Широкий угол луча (WB)								
43 605 30	MA12WB	MA12WB LED IP23 42W/840	42Вт	3,1	1190	WB		5500 лм
43 605 32	MA12WBED	MA12WBED LED IP23 42W/840 DA	42Вт	3,1	1190	WB	DALI	5500 лм
43 605 42	MA15WB	MA15WB LED IP23 52W/840	52Вт	3,7	1470	WB		7370 лм
43 605 45	MA15WBED	MA15WBED LED IP23 52W/840 DA	52Вт	3,7	1470	WB	DALI	7370 лм
43 606 26	MA123RWB	MA123RWB LED IP23 39W/840	39Вт	3,4	1190	3R WB		5840 лм
43 606 28	MA123RWBED	MA123RWBED LED IP23 39W/840 DA	39Вт	3,4	1190	3R WB	DALI	5840 лм
43 606 38	MA153RWB	MA153RWB LED IP23 49W/840	49Вт	4,1	1470	3R WB		7300 лм
43 606 40	MA153RWBED	MA153RWBED LED IP23 49W/840 DA	49Вт	4,1	1470	3R WB	DALI	7300 лм
Marlo - Средний угол луча (MB)								
43 605 21	MA12MB	MA12MB LED IP23 42W/840	42Вт	3,1	1190	MB		5940 лм
43 605 23	MA12MBED	MA12MBED LED IP23 42W/840 DA	42Вт	3,1	1190	MB	DALI	5940 лм
43 605 36	MA15MB	MA15MB LED IP23 52W/840	52Вт	3,7	1470	MB		7430 лм
43 605 38	MA15MBED	MA15MBED LED IP23 52W/840 DA	52Вт	3,7	1470	MB	DALI	7430 лм
43 606 20	MA123RMB	MA123RMB LED IP23 39W/840	39Вт	3,4	1190	3R MB		5840 лм
43 606 22	MA123RMBED	MA123RMBED LED IP23 39W/840 DA	39Вт	3,4	1190	3R MB	DALI	5840 лм
43 606 32	MA153RMB	MA153RMB LED IP23 49W/840	49Вт	4,1	1470	3R MB		7380 лм
43 606 34	MA153RMBED	MA153RMBED LED IP23 49W/840 DA	49Вт	4,1	1470	3R MB	DALI	7380 лм

Эл.номер	Тип	Наименование	Мощность	Кг	Длина	Светораспределение	Система управления	Световой поток
Marlo - Оптика для освещения стеллажей (O)								
43 605 26	MA12O	MA12O LED IP23 42W/840	42Вт	3,1	1190	O		5780 лм
43 605 29	MA12OED	MA12OED LED IP23 42W/840 DA	42Вт	3,1	1190	O	DALI	5780 лм
43 605 39	MA15O	MA15O LED IP23 52W/840	52Вт	3,7	1470	O		7230 лм
43 605 41	MA15OED	MA15OED LED IP23 52W/840 DA	52Вт	3,7	1470	O	DALI	7230 лм
43 606 23	MA123RO	MA123RO LED IP23 39W/840	39Вт	3,4	1190	3R O		5800 лм
43 606 25	MA123ROED	MA12O3RED LED IP23 39W/840 DA	39Вт	3,4	1190	3R O	DALI	5800 лм
43 606 35	MA153RO	MA153RO LED IP23 49W/840	49Вт	4,1	1470	3R O		7490 лм
43 606 37	MA153ROED	MA153ROED LED IP23 49W/840 DA	49Вт	4,1	1470	3R O	DALI	7490 лм
Marlo - Оптика для освещения полок (DAS)								
43 605 75	MA12DAS	MA12DAS LED IP23 42W/840	42Вт	3,1	1190	DAS		5860 лм
43 605 77	MA12DASED	MA12DASED LED IP23 42W/840 DA	42Вт	3,1	1190	DAS	DALI	5860 лм
43 605 78	MA15DAS	MA15DAS LED IP23 52W/840	52Вт	3,7	1470	DAS		7330 лм
43 605 80	MA15DASED	MA15DASED LED IP23 52W/840 DA	52Вт	3,7	1470	DAS	DALI	7330 лм
43 606 17	MA123RDAS	MA123RDAS LED IP23 39W/840	39Вт	3,4	1190	3R DAS		5880 лм
43 606 19	MA123RDASED	MA123RDASED IP23 39W/840 DA	39Вт	3,4	1190	3R DAS	DALI	5880 лм
43 606 29	MA153RDAS	MA153RDAS LED IP23 49W/840	49Вт	4,1	1470	3R DAS		7600 лм
43 606 31	MA153RDASED	MA153RDASED IP23 49W/840 DA	49Вт	4,1	1470	3R DAS	DALI	7600 лм
Комплектующие для монтажа								
43 641 70	AMJK1	AMJK1 SPRING BRACKET PAIR	Крепление пружинного типа AMJK1 (пара)					
43 641 72	AMJK2	AMJK2 SPRING BRACKET PAIR	Крепление пружинного типа AMJK2 для подвески на шину шириной 70 мм (пара)					
42 653 82	AMJK2V	AMJK2V SPRING BRACKET PAIR, WHITE	Крепление пружинного типа AMJK2V для подвески на шину шириной 70 мм (пара), белое					
42 653 05	AMJK3	AMJK3 SPRING BRACKET PAIR	Крепление пружинного типа AMJK3 для подвески на шину шириной 110 мм (пара)					
43 600 83	AMJK3V	AMJK3V SPRING BRACKET PAIR, WHITE	Крепление пружинного типа AMJK3 для подвески на шину шириной 110 мм (пара), белое					

Широкий угол луча



cd/klm — C0 - C180 -- C90 - C270 **100%**

3R Широкий угол луча



cd/klm — C0 - C180 -- C90 - C270 **100%**

Средний угол луча



cd/klm — C0 - C180 -- C90 - C270 **100%**

3R Средний угол луча



cd/klm — C0 - C180 -- C90 - C270 **100%**

Освещение стеллажей



cd/klm — C0 - C180 -- C90 - C270 **100%**

3R Освещение стеллажей



cd/klm — C0 - C180 -- C90 - C270 **100%**

Освещение полок



cd/klm — C0 - C180 -- C90 - C270 **100%**

3R Освещение полок



cd/klm — C0 - C180 -- C90 - C270 **100%**



Крепление пружинного типа AMJK1 и AMJK2





Широкий угол луча



cd/klm — C0 - C180 -- C90 - C270 **100%**

3R Широкий угол луча



cd/klm — C0 - C180 -- C90 - C270 **100%**

Средний угол луча



cd/klm — C0 - C180 -- C90 - C270 **100%**

3R Средний угол луча



cd/klm — C0 - C180 -- C90 - C270 **100%**

Освещение стеллажей



cd/klm — C0 - C180 -- C90 - C270 **100%**

3R Освещение стеллажей



cd/klm — C0 - C180 -- C90 - C270 **100%**

Освещение полок



cd/klm — C0 - C180 -- C90 - C270 **100%**

3R Освещение полок



cd/klm — C0 - C180 -- C90 - C270 **100%**



Крепление пружинного типа AMJK1 и AMJK2





Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: etu@nt-rt.ru || www.ensto.nt-rt.ru