

Промышленные светильники Ensto Monix IP23

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: etu@nt-rt.ru || www.ensto.nt-rt.ru

Monix IP23

Monix IP 23 эффективный универсальный светильник для освещения помещений с влажной и сухой средой. Многофункциональная серия светильников для общего освещения складов, производственных и торговых помещений.




поверхностный монтаж



Monix с решеткой с ламелями



AV-отражатель



AMJK2 и AMJK2V

Конструкция

- Корпус из окрашенного в белый цвет алюминиевого профиля
- Торцевые заглушки из ABS-пластика
- Отражатель для широкого светораспределения, из полированного анодированного алюминия = А (3-6 м)
- Отражатель для светораспределения средней ширины, из полированного анодированного алюминия = AL(6-10 м)
- Диаграммы широкого (А) или средней ширины(AL) светораспределения можно достичь путем изменения положения цоколя лампы, используя при этом один и тот же отражатель
- Узкая диаграмма светораспределения для высоких помещений, с отражателем из полированного анодированного алюминия = AV (более 10 м)
- N = светильник в индивидуальной упаковке

Способы управления освещением

- Управление выключателем Switch-Control (ES)
- Диммирование 1-10В (ELD)
- Интерфейс Dali (ED)


Монтаж

- Поверхностный монтаж на потолок непосредственно или с помощью крепления пружинного типа AMJK1
- На шину шириной 70 мм для подвески светильников с помощью крепления пружинного типа AMJK2 / AMJK2V и на шину шириной 110 мм с помощью крепления пружинного типа AMJK3
- Монтаж на гибкий подвес с помощью крепежа (AMJK1 + RVLX01)
- Встроенный монтаж без дополнительных деталей, глубина встроенного монтажа 70мм
- Клеммная колодка в центре корпуса светильника
- Отверстия для ввода кабеля (2 шт.) на основании светильника, диаметром Ø 21 мм
- Разметка отверстий на торцах светильника, диаметром Ø 21мм
- 5-полюсная проходная клеммная колодка 5x2,5 мм²
- Детальную информацию по монтажным принадлежностям см. в таблице


Под заказ

- За счет добавления рассеивателя получается модель MonixIP44, за исключением модели 80 Вт
- Модели с широкой (А) и средней (AL) диаграммой светораспределения, белой решеткой с ламелями
HSAM35-35/49/80 Вт
HSAM28-28/54 Вт
- Держатель лампы можно прикрыть при помощи облицовочной накладки типа AMPL
- Внешний комплект для аварийного освещения
- Монтажный комплект для крепежа на шину
- Монтажный комплект для крепежа на резьбовой стержень
- AM214A T5 2 x 14 Вт
- AM114A T5 1 x 14 Вт


Monix, положение держателя лампы




Модели с широкой диаграммой светораспределения (А) положение 1




Модели со средней диаграммой светораспределения (AL) Модели с узкой диаграммой светораспределения (AV), Положение 2



Глубина встроенного монтажа 70 мм



Monix A и AL



Monix AV




Пружинное крепление AMJK1




Пружинное крепление AMJK2




облицовочная накладка типа AMPL




Пружинное крепление AMJK2



K1



K2



K3

| Эл.номер | Тип | Наименование | Цоколь | Цвет | Кг | Светораспределения | A | B | C |
|--|--------|-----------------|--------|-------|-----|--------------------|------|------|------|
| T5 с широкой диаграммой светораспределения (A) | | | | | | | | | |
| 43 641 00 | AM128A | AM128A T5 1X28W | G5 | белый | 1,8 | K* | 1200 | 1188 | 984 |
| 43 641 01 | AM135A | AM135A T5 1X35W | G5 | белый | 2,3 | K* | 1500 | 1488 | 1284 |
| 43 641 02 | AM149A | AM149A T5 1X49W | G5 | белый | 2,3 | K* | 1500 | 1488 | 1284 |
| 43 641 03 | AM154A | AM154A T5 1X54W | G5 | белый | 1,8 | K* | 1200 | 1188 | 984 |
| 43 641 04 | AM180A | AM180A T5 1X80W | G5 | белый | 2,3 | K* | 1500 | 1488 | 1284 |
| 43 641 83 | AM228A | AM228A T5 2X28W | G5 | белый | 1,8 | K1 | 1200 | 1188 | 984 |
| 43 641 06 | AM235A | AM235A T5 2X35W | G5 | белый | 2,3 | K1 | 1500 | 1488 | 1284 |
| 43 641 84 | AM249A | AM249A T5 2X49W | G5 | белый | 2,3 | K1 | 1500 | 1488 | 1284 |

| Эл.номер | Тип | Наименование | Цоколь | Цвет | Кг | Светораспределения | A | B | C |
|--|----------|----------------------------|---|-------|---------------------------------|--------------------|------|------|------|
| 43 641 08 | AM254A | AM254A T5 2X54W | G5 | белый | 1,8 | K1 | 1200 | 1188 | 984 |
| 43 615 25 | AM280A | AM280A T5 2X80W | G5 | белый | 2,3 | K1 | 1500 | 1488 | 1284 |
| T5 со средней диаграммой светораспределения (AL) | | | | | | | | | |
| 43 641 09 | AM128AL | AM128AL T5 1X28W | G5 | белый | 1,8 | K* | 1200 | 1188 | 984 |
| 43 41 10 | AM135AL | AM135AL T5 1X35W | G5 | белый | 2,3 | K* | 1500 | 1488 | 1284 |
| 43 41 11 | AM149AL | AM149AL T5 1X49W | G5 | белый | 2,3 | K* | 1500 | 1488 | 1284 |
| 43 41 1 | AM154AL | AM154AL T5 1X54W | G5 | белый | 1,8 | K* | 1200 | 1188 | 984 |
| 43 41 3 | AM180AL | AM180AL T5 1X80W | G5 | белый | 2,3 | K* | 1500 | 1488 | 1284 |
| 43 41 4 | AM228AL | AM228AL T5 2X28W | G5 | белый | 1,8 | K2 | 1200 | 1188 | 984 |
| 43 41 5 | AM235AL | AM235AL T5 2X35W | G5 | белый | 2,3 | K2 | 1500 | 1488 | 1284 |
| 43 41 6 | AM249AL | AM249AL T5 2X49W | G5 | белый | 2,3 | K2 | 1500 | 1488 | 1284 |
| 43 41 7 | AM254AL | AM254AL T5 2X54W | G5 | белый | 1,8 | K2 | 1200 | 1188 | 984 |
| 43 15 6 | AM280AL | AM280AL T5 2X80W | G5 | белый | 2,3 | K2 | 1500 | 1488 | 1284 |
| T5с узкой диаграммой светораспределения (AV) | | | | | | | | | |
| 43 641 18 | AM128AV | AM128AV T5 1X28W | G5 | белый | 1,9 | K* | 1200 | 1188 | 984 |
| 43 41 19 | AM135AV | AM135AV T5 1X35W | G5 | белый | 2,4 | K* | 1500 | 1488 | 1284 |
| 43 41 2 | AM149AV | AM149AV T5 1X49W | G5 | белый | 2,4 | K* | 1500 | 1488 | 1284 |
| 43 41 21 | AM154AV | AM154AV T5 1X54W | G5 | белый | 1,9 | K* | 1200 | 1188 | 984 |
| 43 41 2 | AM180AV | AM180AV T5 1X80W | G5 | белый | 2,4 | K* | 1500 | 1488 | 1284 |
| 43 41 2 | AM228AV | AM228AV T5 2X28W | G5 | белый | 1,9 | K3 | 1200 | 1188 | 984 |
| 43 41 4 | AM235AV | AM235AV T5 2X35W | G5 | белый | 2,4 | K3 | 1500 | 1488 | 1284 |
| 43 41 2 | AM249AV | AM249AV T5 2X49W | G5 | белый | 2,4 | K3 | 1500 | 1488 | 1284 |
| 43 41 2 | AM254AV | AM254AV T5 2X54W | G5 | белый | 1,9 | K3 | 1200 | 1188 | 984 |
| 43 41 7 | AM280AV | AM280AV T5 2X80W | G5 | белый | 2,4 | K3 | 1500 | 1488 | 1284 |
| Монтажные принадлежности | | | | | | | | | |
| 43 641 70 | AMJK1 | AMJK1 SPRING BRACKET PAIR | крепление пружинного типа AMJK1 (пара) | | | | | | |
| 43 641 72 | AMJK2 | AMJK2 SPRING BRACKET PAIR | крепление пружинного типа AMJK2 для подвески на шину шириной 70 мм (пара) | | | | | | |
| 42 653 82 | AMJK2V | AMJK2V SPRING BRACKET PAIR | стальное крепление пружинного типа AMJK2V для подвески на шину шириной 70 мм (пара) | | | | | | |
| 42 653 05 | AMJK3 | AMJK3 SPRING BRACKET PAIR | белое крепление пружинного типа AMJK3 для подвески на шину шириной 110 мм (пара) | | | | | | |
| 43 641 73 | AMPL | AMPL END COVER PLATE | стальное облицовочная накладка типа AMPL (пара) | | | | | | |
| Рассеиватели | | | | | | | | | |
| 43 641 77 | KUAM14K | KUAM14K 14W C | прозрачный | | рассеиватель, Monix 14 Вт | | | | |
| 43 641 78 | KUAM28K | KUAM28K 28/54W C | прозрачный | | рассеиватель, Monix 28/54 Вт | | | | |
| 43 641 79 | KUAM49K | KUAM49K 35/49/80W C | прозрачный | | рассеиватель, Monix 35/49/80 Вт | | | | |
| 43 641 80 | KUAM14O | KUAM14O 14W O | опаловый | | рассеиватель, Monix 14 Вт | | | | |
| 43 641 81 | KUAM28O | KUAM28O 28/54W O | опаловый | | рассеиватель, Monix 28/54 Вт | | | | |
| 43 641 82 | KUAM49O | KUAM49O 35/49/80W O | опаловый | | рассеиватель, Monix 35/49/80 Вт | | | | |
| Белые решетки с ламелями | | | | | | | | | |
| 43 600 46 | HSAM1135 | LOUVRE WHITE MONIX 35/49W | решетка с ламелями 35/49/80 Вт | | | | | | |
| 43 600 32 | HSAM1128 | LOUVRE WHITE MONIX 28/54W | решетка с ламелями 28/54 Вт | | | | | | |

K* другие варианты светораспределения по запросу

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93