

Блоки розеточные Ensto

Каталог



р англ к
тана
тра ан
арна л
елгоро
р н к
ла и о ток
олгогра
олог а
ороне
катерин рг
ано о

е к
рк т к
Казан
Калинингра
Кал га
Ке еро о
Киро
Кра но ар
Кра но р к
К р к
и е к
Киргизи

агнитогор к
о к а
р ан к
а ере ные елны
и ний о горо
о ок зне к
о о и ир к
к
рел
рен рг
енза
Каза тан

ер
о то на он
зан
а ара
анкт етер рг
арато
е а то ол
и еро ол
олен к
очи
та ро ол
а ики тан

рг т
ер
о к
ла
ен
л но к
а
а аро к
ел ин к
ере о е
ро ла л

Розеточные блоки

Простой универсальный вариант монтажа

Удобное, незаметное решение для офисной мебели.

Розеточные блоки Ensto – это удобный и экономичный способ электрификации офиса.

Розеточные блоки, закрепленные на столах, позволяют аккуратно уложить кабели. К тому же, они подключаются с помощью разъемов EnstoNet.

Розеточные блоки с бытовыми и компьютерными розетками, с разъемами кабелей передачи данных

Ассортимент розеточных блоков включает как блоки, оснащенные только розетками электропитания, так и блоки с розетками электропитания и передачи данных. Розеточные блоки доступны в исполнении из анодированного алюминия (серый) и ПВХ (белый). Кабель питания необходимо заказывать отдельно.

Розеточные блоки с УДТ (УЗО)

Розеточные блоки для рабочих места также доступны с предварительно установленным устройством дифференциального тока.

Розеточные блоки с разъемами кабелей передачи данных

В ассортимент входят блоки с заглушками либо предварительно установленными разъемами RJ45 и кабелями передачи данных (CAT6, UTP).

Длина кабеля – 7,5 м. В блоки можно установить панели для разъемов RJ45 45 x 45 мм. При выборе панели убедитесь в наличии достаточного пространства для подключения кабеля к разъему.



WSA40



WSA44



WSA40



WSA60



WSA44

Блоки с бытовыми и компьютерными розетками

ОБОРУДОВАНИЕ	Ал	WSA40	WSA44	WSA60	WSA80
Количество розеток (бытовые)		4	4	6	8
Количество розеток (компьютерные)			4		
Количество разъемов RJ45					

Розеточные блоки с УДТ (УЗО)

ОБОРУДОВАНИЕ	Ал	WSA40R	WSA60R
Количество розеток (бытовые)		4	6
Количество розеток (компьютерные)			
Количество разъемов RJ45			
Устройство дифференциального тока, 30 мА		x	x



WSA40R

Розеточные блоки для кабелей передачи данных

ОБОРУДОВАНИЕ	Ал	NDA20	NDA40	NDA21	NDA41
Количество заглушек		1	2		
Количество разъемов и кабелей RJ45, CAT6 U/UTP				2	4



WDA20



WDA41

Дополнительные принадлежности

- Крепеж NSC1, ПВХ
- Защитная крышка NSC2, серая
- Защитная крышка NSC3, белая
- Крепеж NSC4, сталь
- Крепеж NSC5



NSC1



NSC2



NSC3



NSC4



NSC5

Продукция по заказу клиента

Комплексное предложение Ensto предлагает решения для практически любых нужд потребителя. Однако некоторые проблемы требуют специального подхода. Мы готовы помочь.



Распределительные и соединительные коробки

Распределительные и коммутационные коробки для электроснабжения и линий управления освещением могут изготавливаться с различными разъемами, компоновкой и схемами:

- различные комбинации 2-, 3- и 5-полюсных разъемов
- черные и белые разъемы для подачи питания
- синие и серые разъемы для систем управления
- различные сочетания разъемов питания и управления
- различные варианты электрических схем



Кабельные сборки

В дополнение к стандартной продукции мы предлагаем кабельные сборки, изготовленные по заказу клиента для подключения электронных устройств и бытовых потребителей. Изменяемые характеристики включают:

- длину
- разделку свободного конца
- крепеж



Блоки управления Ensto Plugi

Ensto Plugi сочетает в себе систему EnstoNet и систему интеллектуального контроля, а также связанные системы управления. Среди доступных систем управления – KNX, KNX-Dali и беспроводная система eNet. Конечным результатом является самое универсальное из имеющихся на рынке готовое решение для электроснабжения и систем управления.

Переговорные

Стол с розеточными блоками


Ensto Workpoint – стильное дополнение переговорной комнаты

Решение, которое вы искали

Благодаря решениям Ensto Workpoint вы можете создать стильное офисное пространство с практически незаметным подключением кабелей. При этом розетки все равно будут в пределах досягаемости, рядом со столами. Розеточные блоки могут крепиться к столешнице.




Схема подключения



Продукция Ensto Workpoint и EnstoNet



WSA60



NAD36.W



NAL330XXXXXX




NAC32S.W



NSC2

Монтаж



Переговорные

Стол с розеточными блоками

Ensto Workpoint – стильное дополнение переговорной

Решение, которое вы искали

Благодаря решениям Ensto Workpoint вы можете создать современное офисное пространство с практически незаметным подключением кабелей. При этом розетки все равно будут в пределах досягаемости, рядом со столами. Розеточные блоки могут крепиться к столу специальными крепежами.





Схема подключения



Продукция Ensto Workpoint и EnstoNet



NAL550XXXXX



NAL150XXXXX



Стандартный набор кабелей в комплекте. Свободная длина 3 м, 5,5 м или 8 м в зависимости от модели стойки



NAL550XXXXXB



NAL150XXXXXB



Стандартный набор кабелей в комплекте. Свободная длина 3 м, 5,5 м или 8 м в зависимости от модели стойки



NAD56.W







NAD56.B



NPWE1602U050X1

Монтаж



Офис

Подключение рабочих мест с помощью двух- и четырехсторонних сервисных стоек

Сервисные стойки Ensto Workpoint можно легко перемещать.

Решение, которое вы искали

Универсальное электроснабжение с помощью двух- и четырехсторонних сервисных стоек.

Прокладка двух отдельных однофазных линий электропитания, отдельно для бытовых и компьютерных розеток.





Схема подключения



Продукция Ensto Workpoint и EnstoNet

1



NAL330XXXXXX

2



NAL330XXXXXB

3



Стандартный набор кабелей в комплекте. Свободная длина 3,0 м, 5,5 м или 8 м в зависимости от модели стойки

4



Стандартный набор кабелей в комплекте. Свободная длина 3,0 м, 5,5 м или 8 м в зависимости от модели стойки

5



NAD3.W

6



NAD3.B

7



Кабели передачи данных RJ45 входят в комплект стойки. Свободная длина 3,0 м, 5,5 м или 8 м в зависимости от модели стойки

8




NPWE2602U050X1

8



NPWE4602U050X1

Монтаж



Офис с открытой планировкой

Подключение рабочих мест с помощью розеточных блоков

Идеальное решение для
офисов с открытой планировкой


Решение, которое вы искали

Продукцию Ensto Workpoint можно комбинировать для создания решения, которое отвечает большинству потребностей вашего меняющегося офисного пространства. Пример офиса с открытой планировкой, использующего розеточные блоки Ensto Workpoint

разработанные специально для офисов с открытой планировкой – наиболее сложного типа организации пространства в контексте размещения и монтажа электрических сетей.



Схема подключения



Продукция Ensto Workpoint и EnstoNet



1
NAL330XXXXXX



2
NAL330XXXXXB



3
NAL150XXXXXX



4
NAL550XXXXXX




5
NAJDM53



6
NAL150XXXXXB



7
NAL550XXXXXB



8
NAJDM53.B




9
WSA22



10
NSC2

Монтаж



р ангел к
тана
тра ан
арна л
елгоро
р н к
ла и о ток
олгогра
олог а
ороне
катерин рг
ано о

е к
рк т к
Казан
Калинингра
Кал га
Ке еро о
Киро
Кра но ар
Кра но р к
К р к
и е к
Киргизи

агнитогор к
о к а
р ан к
а ере ные елны
и ний о горо
о ок зне к
о о и ир к
к
рел
рен рг
енза
Каза тан

ер
о то на он
зан
а ара
анкт етер рг
арато
е а то ол
и еро ол
олен к
очи
та ро ол
а ики тан

рг т
ер
о к
ла
ен
л но к
а
а аро к
ел ин к
ере о е
ро ла л